

URVAN



NISSAN

Take a productive new partner into your business.

Cuente con un nuevo socio productivo para su negocio.

VAN

MICROBUS



LINEUP


LINEA DE MODELOS

Body type / Tipo de carrocería	Standard / Estándar	Long / Larga			
		Standard / Estándar		High / Alto	
Roof style / Tipo de techo	Standard / Estándar	Standard / Estándar		High / Alto	
Door / Puertas	4/5	4	5	4	5
MICROBUS Microbus / Microbús VX 12-passenger / VX, 12 pasajeros		○			
MICROBUS Microbus / Microbús 15-passenger / 15 pasajeros		○		○	
VAN Van / Camioneta 3-passenger / 3 pasajeros	○	○	○	○	○


SEAT ARRANGEMENT

DISPOSICION DE LOS ASIENTOS


MICROBUS Microbus / Microbús
VX 12-passenger / VX, 12 pasajeros



MICROBUS Microbus / Microbús
15-passenger / 15 pasajeros



VAN Van / Camioneta
3-passenger / 3 pasajeros



01

Styled for safety.
Diseño de seguridad.

Beneath the good looks lies a wealth of advanced features to keep you and your passengers safe.

Debajo de la buena apariencia hay un gran número de características para mantener su seguridad y la de sus pasajeros.

02

Thoughtful interior.
Interior bien pensado.

Every aspect of the cockpit is designed and laid out for comfort and ease of use.

Cada aspecto de la cabina ha sido diseñado y configurado teniendo en consideración el confort y la facilidad de uso.

03

Powering ahead.
Potencia eficaz.

A choice of powerful, fuel-efficient engines with low maintenance to get the job done efficiently.

Una variedad de motores potentes, de bajo consumo de combustible y poco mantenimiento para hacer el trabajo eficazmente.

04

Built for the long run.
Construcción duradera.

Durable construction makes the Urvan a reliable workhorse for year after trouble-free year.

La construcción duradera hace del Urvan un vehículo confiable que trabajará año tras año sin problemas.

Boldly styled to catch the eye and keep you safe.



**FRONT CRASHABLE ZONE
ZONA DELANTERA DE IMPACTO**

► 190mm



Front crashable zone absorbs impact energy in a frontal collision. Even in a frontal crash test, cabin space is safely maintained, preserving leg space and allowing the doors to be opened for a quick exit to safety.

Zona delantera de impacto absorbe la energía del impacto en caso de producirse una colisión frontal. El espacio de la cabina conserva la seguridad, aún en caso de un choque frontal, conservando el espacio para las piernas y permitiendo abrir las puertas para salir rápidamente del vehículo.

Diseño bien delineado para llamar la atención y mantenerlo seguro.

Real world safety Using detailed analyses of actual accidents, our engineers focus on enhancing the “real world safety” of Nissan cars.

Seguridad en el mundo real Utilizando los análisis detallados de accidentes reales, nuestros ingenieros se centran en incrementar la “seguridad en el mundo real” de los automóviles Nissan.

INFORMATION SAFETY / SEGURIDAD DE INFORMACION

To provide information that helps you avoid potentially dangerous situations. / Proporciona información que le ayudará evitar situaciones potencialmente peligrosas.



Large, bright headlamps employ transparent lenses to enhance light distribution for improved nighttime visibility and easier driving. A manual headlamp levelizer is now provided to compensate for deviation of the optical axes.

Los faros grandes y brillantes emplean lentes transparentes para mejorar la distribución de la luz, proporcionando una mejor visibilidad y facilidad en el manejo. Ahora provee un nivelador manual de faro para compensar la desviación de los ejes ópticos.



Rear under mirror, rear defogger and rear wiper for improved rear visibility and greater safety when backing up.

Espejo inferior trasero, desempañador trasero y limpiaparabrisa trasero ofrecen una seguridad mayor al hacer marcha atrás.

CONTROL SAFETY / SEGURIDAD DEL CONTROL


To enhance your control of the vehicle, helping to avoid accidents. / Para mejorar el control sobre el vehículo y evitar accidentes.

Anti-lock Braking System (ABS) electronically adjusts brake fluid pressure to each wheel, to prevent wheel lock and contribute to safer braking.

El Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) ajusta electrónicamente la presión del líquido de frenos en cada rueda, evitando así que éstas se bloqueen y proporcionar un frenado más seguro.

Note: ABS is designed only as an aid to braking efficiency. As with non-ABS systems, the driver must decelerate properly before entering a turn.

Nota: El ABS ha sido diseñado solamente como una ayuda para frenar eficazmente. Al igual que con los sistemas que no son ABS, el conductor deberá desacelerar correctamente antes de entrar a una curva.




Load Sensing Valve (LSV) automatically senses total load and weight distribution and optimizes the balance in brake pressure between the front disc and rear drum brakes, to give reliable braking whether Urvan is full or empty. (LSV is provided with all models.)

La Válvula Sensora de Carga (LSV) detecta automáticamente la carga total y la distribución del peso, optimizando el equilibrio de la presión de frenado entre el freno de disco delantero y el freno de tambor trasero para frenar de manera segura, tanto si la Urvan va con carga o vacía. (LSV se proporciona para todos los modelos.)

Note: LSV is designed only as an aid to braking efficiency. As with non-LSV vehicles, the driver must drive at a safe speed and always allow sufficient time for safe braking.


Nota: La LSV ha sido diseñada solamente como una ayuda para mejorar la eficacia de frenado. Al igual que en los vehículos que no disponen de LSV, el conductor debe manejar a una velocidad segura y siempre dejar suficiente tiempo para frenar con seguridad.

Concept of the LSV (with same brake pedal pressure)
LSV reduces the difference in braking distance when empty and with a full load.
Concepto de la válvula LSV (con la misma presión del pedal de freno)
La válvula LSV reduce la diferencia en la distancia de frenado, esté la unidad vacía o con carga completa.



IMPACT SAFETY / SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS

To minimize the potential of injury in the event of an accident. / Para minimizar la posibilidad de sufrir lesiones en caso de un accidente.




Airbag SRS (Supplemental Restraint System) is optionally available for the driver seat and front passenger seat (RHD models only) to provide an extra measure for safety.

Las bolsas de aire con sistema SRS (Sistema de Retención Suplementaria) son opcionales para el conductor y el pasajero delantero (solamente en los modelos RH), proporcionando una medida de seguridad extra.

Pretensioners and load limiters first rewind the front seatbelts in an accident for faster restraint, and then loosen slowly to keep the force applied by the seatbelt from reaching excessive levels.

Los pretensores y limitadores de carga primero retraen los cinturones de seguridad delanteros en un accidente para sujetar rápidamente a las personas, y luego lentamente los aflojan para impedir que la fuerza aplicada por los cinturones de seguridad alcancen niveles excesivos.



Pretensioner
Pretensores

Load limiter
Limitadores de carga

Thought-out functionality and excellent riding comfort.

Funcionalidad planificada y excelente confort de conducción.



MICROBUS
12
PASSENGER



MICROBUS
15
PASSENGER

VAN
3
PASSENGER



- 1 **Ergonomically designed seat** comfortably supports the spine to reduce fatigue on long trips. High endurance seat cushions maintain the comfort for many years.
- 2 **Easy-to-read instrumentation** boasts large numerals that glow with soft backlighting at night, and also features a digital clock.
- 3 **Standard instrumentation** features an easy-to-read three-dial layout.
- 4 **Dial-type air conditioner controls** offer easy operation without taking your eyes off the road.
- 5 **Silver cluster** adds to the interior's impression of high-end quality (VX models only).
- 6 **Driver storage** with a coin holder, card holder and container for small articles is provided below the steering wheel.
- 7 **Overhead consoles** with drop prevention straps enable more efficient use of overhead space (High Roof models only).

- 8 **Pen holder** lets you keep a pen handy for jotting down notes (RHD models only).
- 9 **Snap belt** for convenient attachment of disposable shopping bags or other bags provided between the driver's seat and front passenger seat (RHD models only).
- 10 **Bulkhead cover** enhances interior cabin appearance.
- 11 **Seatback console lid** makes a handy writing surface with a groove to prevent pens from falling. The console opens to accept A4 size documents and is equipped with cupholders.
- 12 **Lower center tray** holds two 500-ml drink bottles and features a vent from the cooler to help keep drinks cool. (only available on air conditioner-equipped models)
- 13 **Hand rail** makes exiting the Urvan easier and more convenient.

- 1 El confortable **asiento diseñado ergonómicamente** soporta la columna vertebral para reducir la fatiga en los viajes largos. Los acojinados asientos de gran resistencia mantienen el confort durante muchos años.
- 2 **Los instrumentos fáciles de leer**, con números grandes, brillan en la oscuridad. También se incluye un reloj digital.
- 3 **Conjunto de instrumentos estándar** con tres cuadrantes fáciles de leer.
- 4 **Los controles tipo cuadrante del aire acondicionado**, fáciles de utilizar, evitan que se quite la vista del camino.
- 5 **Conjunto plateado** mejora la sensación de calidad del interior (solamente los modelos VX).
- 6 **Un almacenamiento para el conductor** con portamonedas, portatarjetas y contenedor para artículos pequeños, se ubica debajo del volante.
- 7 **Consolas en la parte superior** con correas de prevención de caída permiten un uso más eficiente del espacio en la parte superior (solamente los modelos de Techo Alto).

- 8 **El portaplumas** permite tener una pluma a mano para escribir notas rápidas (solamente los modelos RHD).
- 9 **Cinturón elástico** para fijar las bolsas de compra desechables u otras bolsas, se encuentran entre el asiento del conductor y el asiento de pasajero (solamente los modelos RHD).
- 10 **La cubierta de contención** mejora la apariencia de la cabina interior.
- 11 **La tapa de la consola en el respaldo del asiento** se convierte en una superficie muy útil para escribir y contiene una ranura para impedir que se caigan los instrumentos de escritura. La consola se abre y acepta documentos tamaño A4 y está equipada con portavasos.
- 12 **La bandeja inferior central** tiene capacidad para dos botellas de bebida de 500 ml. Tiene una salida desde el enfriador para ayudar a mantener las bebidas frescas. (Sólo disponible en los modelos equipados con aire acondicionado).
- 13 **Agarradera** para bajar de Urvan de forma más fácil y conveniente.


Economical, smooth-riding power.

ZD30DD

3.0-liter DOHC Direct Injection 16 Valve
Motor DOHC de 3 litros de inyección directa con 16 válvulas

Max. power (EEC):
Potencia máxima (CEE):
77kW (105PS)/
3,800rpm

Max. torque (EEC):
Par máximo de torsión (CEE):
209Nm (21.3kg-m)/
2,000rpm



Powerful ZD30DD diesel engine provides superb performance allied with long-lasting economy. Brisk acceleration and powerful torque at low engine revolutions give fatigue-free city driving. Improved combustion efficiency raises fuel efficiency and lowers oil consumption: there's no need for oil top ups between oil changes (every 15,000 km). What's more, emissions are lower and black smoke is reduced to invisibility.

Potente motor diesel ZD30DD que proporciona un comportamiento funcional magnifico junto con una economía duradera. La rápida aceleración y el potente par de torsión a bajas revoluciones del motor permiten conducir en la ciudad sin ninguna fatiga. La eficacia mejorada en la combustión aumenta a su vez el ahorro de combustible y reduce el consumo de aceite: no es necesario tener que agregar aceite entre servicios de mantenimiento (cada 15.000 km). Además, las emisiones de gas son inferiores y el humo negro se ha reducido hasta ser invisible.

HIGH TECH FOR LOWER MAINTENANCE / ALTA TECNOLOGIA PARA REDUCIR EL MANTENIMIENTO



*At higher temperatures, oil oxidizes faster and loses its lubricant properties. / A temperaturas más altas, el aceite se oxida más rápidamente y pierde sus propiedades lubricantes.



Over the years, you'll realize the wisdom of your choice.

Tough construction gives years of trouble-free operation. Thanks to extreme rigidity, vibrations are low and squeaks are virtually eliminated, reducing driver stress and fatigue. Another advantage of the highly rigid body is steering response. Even with a maximum load steering responds in a crisp and predictable manner for safe, easy driving.

Construcción resistente para funcionar durante años sin problemas. Gracias a su extrema rigidez, se redujeron las vibraciones y se eliminaron los chirridos, reduciendo así el estrés y la fatiga del conductor. Otra de las ventajas de la carrocería sumamente rígida es la respuesta de la dirección. Aunque la carga sea la máxima, la dirección responde de una manera rápida y predecible para manejar con seguridad y facilidad.

Extensive anti-corrosion measures include widespread use of coated steels to resist rust. In addition, seamless construction for the front doors and the roof of high-roof models removes another entry point for rust.


Medidas anticorrosivas exhaustivas entre las que se incluye el uso generalizado de acero revestido para resistir la oxidación. Además, la construcción sin costura de las puertas delanteras y del techo de los modelos con techo alto elimina otro punto de entrada de la oxidación.



Thick-coat steel
Acero con recubrimiento grueso
Anti-chipping coat
Recubrimiento anticapaduras

Durable front doors feature a reinforced lower channel, enlarged, reinforced hinges and Teflon hinge bushes.

Puertas delanteras duraderas con un canal inferior reforzado, bisagras grandes y pasadores reforzados de bisagras de teflón.



Potencia placentera y económica.

KA24DE


DOHC Gasoline Engine 16 Valve
Motor de gasolina DOHC con 16 válvulas

With catalyzer / Con catalizador

Max. power (EEC):
Potencia máxima (CEE):
104kW (141PS)/5,600rpm
Max. torque (EEC):
Par máximo de torsión (CEE):
203Nm (20.7kg-m)/2,800rpm

Without catalyzer / Sin catalizador

Max. power (EEC):
Potencia máxima (CEE):
107kW (145PS)/5,600rpm
Max. torque (EEC):
Par máximo de torsión (CEE):
203Nm (20.7kg-m)/2,800rpm



Efficient yet powerful KA24DE gasoline engine offers increased power with lower fuel consumption and cleaner exhaust emissions. Thanks to a DOHC and 4-valve per cylinder layout, engine intake and exhaust is more efficient giving increased power and torque even at low engine revolutions. The spark plug is located in the center of the combustion chamber for uniform combustion to achieve better fuel consumption and cleaner exhaust. Electronic control of fuel injection optimizes the fuel-air ratio and ignition timing to further increase power.

El económico, aunque poderoso motor de gasolina KA24DE, ofrece una mayor potencia, un menor consumo de combustible y emisiones de escape más limpias. Gracias a un motor DOHC con 4 válvulas por cilindro, la admisión y escape del motor son más eficientes proporcionando una potencia y par de torsión mayores aún en bajas revoluciones del motor. La bujía está ubicada en el centro de la cámara de combustión para una combustión uniforme, un mejor consumo de combustible y un escape más limpio. El control electrónico e inyección de combustible, optimizan la relación combustible-aire y sincronización de encendido para dar adicionalmente una mayor potencia.



Power steering keeps fatigue to a minimum even during long drives and ensures effortless maneuverability. This is standard equipment on all models.

La dirección hidráulica disminuye la fatiga a un mínimo durante viajes largos y asegura una mayor capacidad de maniobra con menos esfuerzo. Esto es un equipo estándar en todos los modelos.



Front disc brakes feature 15" diameter rotors and larger brake pads for positive, fade-resistant braking.

Frenos de disco delanteros de 15 pulgadas y pastillas grandes para frenar de forma positiva y resistente al deslizamiento.

Front / Delanteros

Carry them all in style and comfort.

MICROBUS
12
PASSENGER

First class comfort for all is assured, with the birth of this VIP-quality VX 12-passenger microbus. All main rear seats recline and boast superb legroom to keep passengers comfortable to the end of even the longest journey. Full interior trim is of matching quality, making the Urvan the ideal choice for carrying VIPs in true style and comfort.

Confort de primera clase para todos está asegurado en este microbús de 12 pasajeros VX de calidad para pasajeros VIP. Todos los asientos traseros principales se reclinan dejando un gran espacio para las piernas, permitiendo mayor confort hasta el final de largos viajes. El tapizado interior completo tiene la misma calidad, convirtiendo a Urvan en la elección ideal para transportar pasajeros VIP con elegancia y confort.



Reclining high-back seats add a touch of genuine luxury and extra comfort for long journeys. (Std. VX 12-passenger Microbus)

Respaldos altos reclinables para agregar un toque de lujo genuino y un confort extra para los viajes largos. (Estándar para el microbús de 12 pasajeros VX)



Chrome-plated tailgate handle gives the impression of luxury and style you expect from a high-class vehicle.

La manija cromada de la puerta trasera brinda la impresión de lujo y estilo que espera de un vehículo de alta clase.



Auto door closure allows you to release the slide-door or backdoor once it has closed halfway.

El cierre de la puerta automática le permite liberar la puerta deslizante o puerta trasera, una vez que se ha cerrado hasta la mitad.

Transpórtelos con elegancia y confort.

MICROBUS
15
PASSENGER

Efficient passenger carrying is achieved with this 15-passenger microbus. Four rows of seats can seat up to 15 passengers (including the driver), with plenty of room in the back for luggage.

Con este microbús de 15 pasajeros se logra un **eficiente transporte de pasajeros**. En las cuatro filas de asientos pueden ir sentados hasta 15 pasajeros (incluyendo el conductor), dejando plenitud de espacio en la parte trasera para el equipaje.



LHD STD roof / Techo LHS STD

Rear air conditioning features individual ventilation for each row to keep passengers cool and comfortable.

El acondicionamiento de aire trasero presenta una ventilación individual para cada fila, manteniendo a los pasajeros frescos y confortables.



Folding aisle seats feature a seat leg for increased stability and comfort.

Asientos del pasillo abatibles con pata de apoyo para aumentar la estabilidad y el confort.

Huge capacity meets easy loading and unloading.

Una gran capacidad se agrega a la facilidad de carga y descarga.

VAN
3

PASSENGER

Large, spacious cargo area provided with all Urvan van models. The Standard Roof model offers plenty of space, while the High Roof model offers an even larger, vertically expanded loading space.

Una área de carga grande y espaciosa es provista en todos los modelos de camionetas Urvan. El modelo de techo estándar proporciona plenitud de espacio, mientras que el modelo de techo alto proporciona un espacio de carga aun más grande y verticalmente ampliado.

Standard Roof **OPENING HEIGHT**
ALTURA DE APERTURA de techo estándar

▶ **1285mm**

Standard Roof **CARGO AREA HEIGHT**
ALTURA DE AREA DE CARGA de techo estándar

▶ **1350mm**

Long Body **CARGO AREA DEPTH**
PROFUNDIDAD DEL AREA DE CARGA de carrocería larga

▶ **3035mm**

High Roof **OPENING HEIGHT**
ALTURA DE APERTURA de techo alto

▶ **1570mm**

High Roof **CARGO AREA HEIGHT**
ALTURA DE AREA DE CARGA de techo alto

▶ **1655mm**

CARGO AREA WIDTH
ANCHO DE AREA DE CARGA

▶ **1545mm**

OPENING WIDTH
ANCHO DE APERTURA

▶ **1355mm**

Two-stage higher-opening tailgate (option for High Roof model) gives enough clearance for a forklift truck to load goods directly onto a pallet.

Puerta trasera de apertura más alta en dos etapas (opción para el modelo de techo alto) proporciona un espacio suficiente para que una carretilla elevadora pueda cargar directamente artículos colocados en una paleta.




Standard Roof / Techo estándar



Expanded tailgate clearance is optionally available with the Standard Roof model to facilitate loading of taller goods. When open, the lower edge of the backdoor is 130 mm higher than on the conventional model.

Un espacio ampliado en la puerta trasera se ofrece opcionalmente en el modelo de techo estándar, para facilitar la carga de los elementos de taller. Cuando se abre, el borde inferior de la puerta posterior se encuentra 130 mm más alto que en el modelo convencional.



Center lamp illuminates virtually the entire cargo area.
Lámpara central para iluminar virtualmente todo el área de carga.



Rear lamp illuminates the area by the tailgate for easier loading.
Lámpara trasera para iluminar el área de la puerta trasera y facilitar la carga.



Rear cooler keeps the cargo area cool — ideal for deliveries of temperature-sensitive goods.
El enfriador trasero mantiene fresca el área de la carga: ideal para entregar artículos sensibles a la temperatura.



Full flat floor extends over the step hollows allowing a larger cargo area and greater carrying capacity (carpet: opt.). Sliding doors open wider for easy loading and unloading.

Piso completamente plano que cubre los peldaños y proporciona mayor espacio para la carga y más capacidad de transporte (alfombra: opcional). Las puertas corredizas tienen mayor anchura para cargar y descargar.



Carefully planned dimensions allow maximum load capacity of A4 cartons.

Dimensiones planeadas cuidadosamente permiten emplear la capacidad de carga máxima con cajas tamaño A4.



Vinyl curtain helps maintain a cool cabin temperature by separating it from the cargo area.
Una cortina de vinilo ayuda a mantener fresca la cabina, separándola del área de carga.



Keyless entry system with anti-theft alarm.
Sistema de entrada sin llave con alarma antirrobo.



Rear under mirror has an attractive resin cover.
El espejo inferior trasero, tiene un recubrimiento de resina que ofrece un aspecto elegante.



One-touch up and down power windows with anti-squeeze function and auto door locks.
Vidrios eléctricos de un toque con función anti apretón y seguros de puerta automáticos.



Rear wiper is made of resin, which improves the appearance.
Limpialuneta trasero hecho de resina, que mejora el aspecto estético.



2-point seatbelts on all main rear seats.
Cinturones de seguridad de dos puntos en todos los asientos traseros principales.



Attractive stripes allow customization.
Franjas atractivas que permiten un toque personal.



Chrome-plated remote-controlled power-folding side mirrors add to the van's attractiveness.
Espejos laterales plegables de potencia, cromados y controlados por control remoto agregan atractivo a la camioneta.



Integrated mudguard is available in the same color as the vehicle to accent the exterior.
Un guardabarro integrado se ofrece en el mismo color que el vehículo para acentuar el exterior.



Microbus interior lamp is large, features an attractively stylish design and offers two-stage illumination.
Lámpara interior de microbús grande, con un diseño elegante y atractivo que ofrece dos tipos de iluminación.



Fuel tank release switch gives easy operation from the driver's seat.
Un interruptor de apertura del depósito de combustible permite abrirlo cómodamente desde el asiento del conductor.



Integrated fog lamps are low-mounted to get under fog for greater illumination.
Las lámparas antiniebla integradas están montadas bajas para atravesar la niebla y proporcionar una mayor iluminación.



Body-colored door handles add to the stylish appearance.
Manijas de la puerta de color de la carrocería, se agregan a la apariencia estilizada.



Rear mudguards protect paintwork from road grime and dirt.
Guardabarros traseros que protegen la pintura de la suciedad y tierra del camino.



Individual driver and passenger spotlights give added convenience.
Luces de mapa individuales para el conductor y los pasajeros agregan más comodidad.



Rear heater vents warm up passengers in rear seats.
Las salidas de aire de la calefacción trasera mantiene a los pasajeros con la temperatura deseada en los asientos traseros.



AM/FM radio.
Radio AM/FM.



AM/FM radio and stereo cassette deck. (AM/SW/FM version also available)
Radio AM/FM y reproductor estereofónico de casete. (También se dispone una versión AM/SW/FM)



AM/FM radio with CD player and stereo cassette deck.
Radio AM/FM con unidad de disco compacto y unidad de casete.



Snorkel allows driving through water deep enough to stop a conventional van.
Esnórquel para poder pasar por agua lo suficientemente profunda como para detener una camioneta convencional.




Stylish aluminum wheels allow customization.
Elegantes aros de aluminio permiten una mayor personalización.



Full wheel covers for a more impressive, high-class appearance.
Cubiertas de rueda completas para una apariencia de mayor impresión y alta clase.


MICROBUS

VX 12-passenger, Standard Roof
VX 12 pasajeros, Techo estándar




MICROBUS

15-passenger, Standard Roof
15 pasajeros, Techo estándar




MICROBUS

15-passenger, High Roof
15 pasajeros, Techo alto




VAN / CAMIONETA

Standard Body, Standard Roof
Carrocería estándar, Techo estándar




VAN / CAMIONETA

Long Body, Standard Roof
Carrocería larga, Techo estándar



VAN / CAMIONETA

Long Body, High Roof
Carrocería larga, Techo alto



* Fifth row seats fold away to give extra luggage space. / Los asientos de la quinta fila se plegan proporcionando un espacio extra.

Unit / Unidad : mm

DIMENSIONS, WEIGHT & CAPACITY, PERFORMANCE

Model	Panel Van						Window Van			Microbus		VX		
	Standard		Long				Standard			High	Standard	High	Standard	
Body type	Standard		Long				Standard			High	Standard	High	Standard	
Roof	Standard		Standard		High		Standard		High	Standard	High	Standard		
Door	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4				
Seating capacity	persons						3			15		12		
Engine (R: right hand drive, L: left hand drive)	KA24DE	R	R, L	R, L	R, L	R, L	L	R, L	R	R, L	R, L	L	R, L	
	ZD30DD	R	L	R, L	R, L	R, L	L	R	R	R, L	R, L	R, L	R, L	
Overall length	mm		4,695		4,995									
Overall width	mm		1,690											
Overall height	mm		1,990		2,285		1,990		2,285	1,990	2,285	1,990		
Wheelbase	mm		2,415		2,715									
Tread front/rear	mm		1,470/1,450											
Min. ground clearance	mm		186											
Gross vehicle weight	kg		3,100											
Curb weight*	KA24DE	kg	1,635	1,660	1,665	1,685	1,695	1,720	1,680	1,700	1,710	1,785	1,815	1,825
	ZD30DD	kg	1,770	1,795	1,800	1,820	1,830	1,855	1,815	1,835	1,845	1,920	1,950	1,950
Min. turning radius (curb to curb)	m		4.9		5.4									
Fuel tank capacity	L		65											
Tires & wheels	tires	195R15C-8PR												
	wheels	15 x 5-1/2JJ-45												

* The lightest weight without any optional equipment

MECHANICAL FEATURES

Code	KA24DE		ZD30DD	
	With catalyzer	Without catalyzer		
Type	Gasoline, 4-cyl. in-line, DOHC. Water-cooled		Diesel, 4-cyl. in-line, DOHC. Water-cooled	
Displacement	cc		2,389	
Bore x stroke	mm		89.0 x 96.0	
Max. power	kW/PS/hp@rpm		104/141/139@5,600	
Max. torque	Nm/kg-m@rpm		107/145/143@5,600	
Compression ratio			209/21.3@2,000	
			18.5 to 1	
Fuel system	ECCS, electronic fuel injection control			
Transmission	Type	5-speed manual		
	Gear ratios	1st	3.592	
		2nd	2.246	
		3rd	1.415	
		4th	1.000	
		5th	0.821	
		reverse	3.657	
Final gear ratio (Hypoid final gear)	4.875 (4.900)*			
Steering	Rack-and-pinion.			
Suspension	front	Independent, double-wishbone torsion bar type with telescopic shock absorbers. Stabilizer.		
	rear	Rigid axle semi-elliptic leaf springs with telescopic shock absorbers.		
Brakes	system	Power assisted		
	front	15-inch ventilated discs.		
	rear	Drums. Automatic brake adjuster.		
	parking	LHD: Stick parking brake, RHD: Center-lever parking brake		

* For vehicles fitted with heavy-duty differential (H233B) or LSD.

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD, RENDIMIENTOS

Modelo	Camioneta Cerrada						Camioneta Ventana			Microbús		VX		
	Estándar		Larga				Estándar			Alto	Estándar	Alto	Estándar	
Tipo de carrocería	Estándar		Larga				Estándar			Alto	Estándar	Alto	Estándar	
Techo	Estándar		Estándar		Alto		Estándar		Alto	Estándar	Alto	Estándar		
Puertas	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4				
Plazas	personas						3			15		12		
Motor (R: Volante a la derecha, L: Volante a la izquierda)	KA24DE	R	R, L	R, L	R, L	R, L	L	R, L	R	R, L	R, L	L	R, L	
	ZD30DD	R	L	R, L	R, L	R, L	L	R	R	R, L	R, L	R, L	R, L	
Largo total	mm		4,695		4,995									
Anchura total	mm		1,690											
Altura total	mm		1,990		2,285		1,990		2,285	1,990	2,285	1,990		
Distancia entre ejes	mm		2,415		2,715									
Ancho de vía delantero/trasero	mm		1,470/1,450											
Altura min. del suelo	mm		186											
Peso bruto del vehículo	kg		3,100											
Peso en orden de marcha*	KA24DE	kg	1,635	1,660	1,665	1,685	1,695	1,720	1,680	1,700	1,710	1,785	1,815	1,825
	ZD30DD	kg	1,770	1,795	1,800	1,820	1,830	1,855	1,815	1,835	1,845	1,920	1,950	1,950
Radio mínimo de viraje (de acera a acera)	m		4,9		5,4									
Capacidad del tanque de combustible	L		65											
Neumáticos y rines	neumáticos	195R15C-8PR												
	rines	15 x 5-1/2JJ-45												

* El menor peso sin ningún equipo opcional.








CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Código	KA24DE		ZD30DD	
	Con catalizador	Sin catalizador		
Tipo	Gasolina, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigerado por agua		Diesel, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigerado por agua	
Cilindrada	cc		2,389	
Diámetro x carrera	mm		89,0 x 96,0	
Potencia máxima	kW/PS/hp a rpm		104/141/139 a 5.600	
Par máximo de torsión	Nm/kgm a rpm		107/145/143 a 5.600	
Relación de compresión			209/21.3 a 2.000	
			18,5 a 1	
Sistema de alimentación de combustible	ECCS, control electrónico de inyección de combustible			
Transmisión	Type	Manual de 5 velocidades		
	Relaciones de engranajes	1ra	3,592	
		2da	2,246	
		3ra	1,415	
		4ta	1,000	
		5ta	0,821	
		m.a.	3,657	
Desmultiplicación final (engranaje final hipoidal)	4,875 (4,900)*			
Dirección	Piñón y cremallera.			
Suspensión	delantera	Tipo independiente, barra de torsión de brazos transversales dobles con amortiguadores telescópicos. Estabilizador.		
	trasera	Ballestas semielípticas de eje rígido con amortiguadores telescópicos.		
Frenos	sistema	Potencia asistida		
	delanteros	Discos ventilados de 15 pulgadas.		
	traseros	Tambores. Regulador automático de frenos.		
	estacionamiento	[Volante a la izquierda]: Freno de estacionamiento de varilla, [Volante a la derecha]: Freno de estacionamiento de palanca central.		

* Para vehículos equipados con diferencial de gran resistencia (H233B) o LSD.

Nissan Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detallados en este folleto, o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las especificaciones varían en distintos países, según las condiciones de cada mercado. Sírvase consultar a su distribuidor local para asegurarse de que el vehículo entregado esté de acuerdo con sus expectativas.

BODY COLORS / COLORES DE LA CARROCERIA

 Fountain Blue [PM] Azul fuente [PM]	 Mallow Blue [TPM] Azul malva [TPM]	 Warm Silver [TM] Plata cálida [TM]	 Diamond Silver [M] Plata diamante [M]
 White Blanco	 Warm Silver [TM] / Eternal Gray [M] Plata cálida [TM] / Gris eterno [M]	 Sherbet Silver [TM] / Purplish Silver [TM] Plata nieve [TM] / Plata púrpura [TM]	[M] Metálico [PM] Pearl Metallic [TM] Titanium Metallic [TPM] Titanium Pearl Metallic [M] Metálico [PM] Perlado metálico [TM] Titano metálico [TPM] Titano perlado metálico

SEAT UPHOLSTERY MATERIAL / MATERIAL DEL TAPIZADO DE LOS ASIENTOS

 Tricot Tricota	 Woven Fabric Tela entretejida	 PVC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Special-purpose versions tailored to meet your specific needs.

Las versiones para usos específicos responden a sus necesidades específicas.


The Urvan is also available in a range of special-purpose versions to match specific applications. Featuring all the reliability and durability of the standard Urvan models, these special-purpose vehicles are the ideal choice for commercial tasks with special requirements.

Urvan también se encuentra disponible en una gama de versiones para usos específicos que satisfacen tareas específicas. Con toda la confiabilidad y la durabilidad de los modelos Urvan estándar, estos vehículos para usos específicos son la elección ideal para trabajos comerciales que requieren condiciones especiales.

AMBULANCE / AMBULANCIA

This vehicle is designed with all the necessary equipment for the safe and speedy transport of up to two patients. Plus, the spacious interior provides a proper working environment and helps to make loading/unloading smoother.

Este vehículo ha sido diseñado con todos los equipos necesarios para transportar de forma rápida y segura hasta dos pacientes. Además, el amplio interior proporciona el ambiente de trabajo apropiado y ayuda a que la carga y la descarga no presenten ningún inconveniente.



For further information, please refer to Urvan special-purpose vehicle leaflet.
Para una mayor información, refiérase al folleto para los vehículos de propósitos especiales Urvan.

SHIFT_

[shift] v.

1. to change.
2. to move to a position that's right for you.
3. to leave the status quo far, far behind.

One of the world's largest automakers, with operations encompassing 7,900 dealers in 190 countries, Nissan is shifting the future of the automobile.

Shift the way you imagine cars to look.

From the overall silhouette to the smallest interior detail, Nissan's innovative designs are creating cars that stand out, cars that show personality, cars that make you smile.



Shift the way you expect cars to last.

Nissan has always been known for durability and reliability. Now it is raising the bar again, with technological expertise proven in the world's most demanding motorsports events.



Shift the way you feel about driving.

Driving pleasure is at the heart of Nissan. This passion is apparent everywhere, from the way the car looks to the way it responds to the driver's every command.



Shift the way you stay connected.

IT (Information Technology) is coming to the car, with systems to maintain the flow of information both within the vehicle and with the world around it.



Shift the way you think about the environment.

How does Nissan honor the principle to be sensitive to the environment? Our efforts address the car's entire life cycle – from development to production, from sales and service to recycling.



Shift the way you consider safety.

Under its "Quest for Real World Safety" policy, Nissan aims to provide effective safety technologies based on data from actual traffic accidents.

